Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660)

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Zanetti.
Motorové Mazzoni KB3001 jsou určeny pro dlouhodobé profesionální čištění.



Kód produktu: 3.023.34.306

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 40 823 Kč

Cena s DPH (před slevou): 56 132 Kč

Cena s DPH: 49 396 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Zanetti.
Motorové Mazzoni KB3001 jsou určeny pro dlouhodobé profesionální čištění.

Motorové vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 jsou kompaktní, v kovovém rámu a vybaveny silenbloky proti snížení vibrací produkované benzinovým motorem.
Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Pohon je pomocí benzinového motoru Honda nebo Zanetti.

Jsou ideální volbou do míst, kde není možnost elektrického připojení.
Doporučuje se také zejména pro pískování.

Standartní příslušenství:
- 8 m vysokotlaká hadice R1 1/4"
- dvě pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, pevný kovový a lakovaný rám stroje
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přisávání chemie – integrovaná nádoba v držadle zařízení
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro manipulaci
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- manuální start motoru tahem šňůrou

HydroClean



TVS = Thermic valve system - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 8 m, R1 1/4

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	160 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	660 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	8 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	45°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	040
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Zanetti
Výkon motoru	5,5 hp (4 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	750x600x770 mm box
Hmotnost	50 kg

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h]



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením]



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l]



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040]



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou]



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660)

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni KB 3001	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs