

## Gisowatt PC 35 Tools Evolution M

Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W (2.000 W). Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M.

**Kód produktu:** 99713B8G

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 13 190 Kč

**Cena s DPH:** 15 960 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a **jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou** pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W (2.000 W).

Bezpečnostní vysavač **pro práci s nebezpečným prachem třídy M.**

Využití v průmyslových oblastech a ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže.

**Odsávání suchých i vlhkých nečistot** včetně vody nebo velmi jemného prachu.

**Automatická elektrická zásuvka** pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W (2.000 W) k vysavači.

Při zapnutí připojeného elektrického nářadí, vysavač automaticky spíná a po vypnutí nářadí se automaticky prodlužuje odsávací čas vysavače od 8 do 10 sekund z důvodu odsátí zbytkových nečistot z hadice.

**Automatické čištění filtru při zapnutí a vypnutí vysavače.**

Gisowatt PC 35 Tools Evolution M je vhodný pro vysávání velmi jemného prachu bez přerušení práce a při zachování stálého maximálního výkonu.

Filtr lze také čistit v případě potřeby, během provozu, krátkodobým stisknutím tlačítka pro čištění filtru.

Bezpečnostní třída filtrace - "M".

Podvozky vysavačů jsou robustní a stabilní, ale přesto jsou velmi mobilní.

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Gisowatt PC 35 Tools Evolution M

- sací hadice
- sací hadice pro připojení k elektrickému nářadí
- plastové sací roury
- podlahová hubice s vyměnitelnou lištou pro suché vysávání a vysávání kapalin
- štěrbinová hubice




## Parametry produktu:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Podtlak</b>                                 | 240 mbar                            |
| <b>Průtok vzduchu</b>                          | 3.500 l/min                         |
| <b>Čištění filtru</b>                          | ano elektronický oklep              |
| <b>Objem nádoby</b>                            | 35 l                                |
| <b>Objem prachového sáčku</b>                  | -                                   |
| <b>Elektrická zásuvka pro připojení náradí</b> | ano 1.350 W (2.000 W) - automatická |
| <b>Vysávání kapalin</b>                        | ano                                 |
| <b>Třída filtrace</b>                          | M                                   |
| <b>Zvláštní použití</b>                        | bezpečnostní                        |
| <b>Materiál nádoby</b>                         | plast                               |
| <b>Motor</b>                                   | uhlíkový                            |
| <b>Počet motorů</b>                            | 1                                   |
| <b>Regulace výkonu</b>                         | ne                                  |
| <b>Příkon</b>                                  | 1.200 W                             |
| <b>Třída energetické účinnosti</b>             | -                                   |
| <b>Typ stroje</b>                              | mobilní                             |
| <b>Hladina hluku</b>                           | -                                   |
| <b>Stupeň krytí</b>                            | I                                   |
| <b>Napětí</b>                                  | 230 V                               |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>               | -                                   |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                     | 425x425x650 mm box                  |
| <b>Hmotnost</b>                                | 12 kg                               |



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 35 - PC 50 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 35 - PC 50 Plastic](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Štěrbínová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Válcový filtr s držákem Gisowatt pro třídu prachu "H"](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače  
Gisowatt - nerez DN45](#)



[Gisowatt sací hadice včetně  
koncovek pro vysavače DN 25  
x 3m](#)



## Varianty produktu:

[Gisowatt PC 20 Tools Evolution](#)  
[M](#)



[Gisowatt PC 35 Tools Evolution](#)  
[M](#)



[Gisowatt PC 50 Tools Evolution](#)  
[M](#)