Buzil Profiglass G 522 (600ML)

Prostředek připravený k přímému použití na mytí skel a zrcadel.

Kód produktu: G522-0600

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 112 Kč

Cena s DPH: 136 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Prostředek připravený k přímému použití na mytí skel a zrcadel. Čistí zrcadla a skla, schne rychle i beze šmouh. Používaný také k mytí a ošetření umělých hmot a automobilových skel.

Odstraňuje nečistoty tuku a díky efektu anti-soiling brání příliš včasnému usazování špíny.
Láhev (1L) s praktickou koncovkou – tryskou, umožňující bodovou aplikaci.
Příjemná květinová vůně.

pH: 7 - 8

Varianty balení:
600 ml, 10 l

Dávkování:
Použijte neředěný.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean

Parametry produktu:

Hodnota pH	8
Vlastnosti	připravený k použití, nezanechává šmouhy, rychleschnoucí, odstraňuje nečistoty po hmyzu, chrání před opětovným znečištěním, příjemná vůně
Dávkování	neředěný
Oblast použití	veškeré skleněné povrchy jako jsou okna a zrcadla, okenní rámy, povrchy z umělých hmot
Aplikace	ruční čištění
Balení	600 ML

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:

[Buzil Profiglass G 522 (600ML)]

[Buzil Profiglass G 522 (10L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean

Soubory ke stažení:

Katalogový list Buzil Profiglass G 522	PDF
Bezpečnostní list Buzil Profiglass G 522	PDF