# Buzil Buz Contracalc G 461 (1L)

Prostředek k odvápňování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).




**Kód produktu:** G461-0001

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 203 Kč

**Cena s DPH:** 246 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Prostředek k odvápňování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).

Ideální k důkladnému čištění povrchů z nerez oceli, pokryté vápennými nánosy. Dokonalý na intenzivní čištění kameninových a protiskluzových dlažeb. Vhodný k odvápňování zařízení.
Rozpouští vápno, cement, zbytky betonu, rez, kotelní kámen a zbytky mýdla.
Prostředek bez zápachu, málo pěnící, velmi vydatný.


Koncentrát působí proti bakteriím.

pH: 1


**Varianty balení:**
**1 l, 10 l**

Dávkování:
Ruční čištění:
Denní čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou
Pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



zvýšení čisticího výkonu




| | | denně mytí toalet | základní čištění toalet | bez obsahu kyselin | kyselina amidosulfonová | kyselina fosforečná | kyselina chlorovodíková | čištění pěnou | mytí vysoký / nízký tlak | další informace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čištění toalet | G 460 Bucalex® | | • | | | • | | | | lepkavý |
| | G 461 Buz® Contracalc | | • | | | • | | • | • | bezbarvý |
| | G 463 Bucasan® Clear | • | | | • | | | • | | efekt „snadno se čistí" (easy-to-clean)/ bezbarvý |
| | G 465 Wc Cleaner | | • | | | | • | | | lepkavý |
| | G 467 Bucazid® S | • | | | • | | | | | |
| | G 468 Bucal | • | | • | | | | | • | vůně svěžesti |
| | G 587 Budenat® Azid | • | | | | | | • | | dezinfekční účinek, speciální směs kyselin |
| | SP 10 Drizzle® Red | • | | | • | | | • | | připraven k použití |
| | SP 40 Drizzle® Red7 | • | | • | | | | | | připraven k použití |
| | T 464 Bucasan® Trendy | • | | | • | | | • | | efekt zkapalňování |
| | T 465 Bucasan® Pino | • | | | • | | | • | | efekt zkapalňování |


| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Hodnota pH** | 0,5 |
| **Vlastnosti** | kyselý intenzivní prostředek na bázi kyseliny fosforové, odstraňuje silné vápenaté usazeniny, rez, cementové zbytky, kotelní kámen, bez parfemace a bezbarvý, málo pěnící |
| **Dávkování** | ruční čištění - denní čištění: 100 ml / 10 l vody - základní čištění: 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou |
| **Oblast použití** | zdravotnická zařízení, potravinářství, plovárny, oblasti s vysokou vlhkostí, povrchy odolné vůči kyselinám, povrchy z nerez oceli, kameninové a protiskluzové dlažby |
| **Aplikace** | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe |
| **Balení** | 1 L |

## Varianty produktu:




[Buzil Buz Contracalc G 461 (1L)]




[Buzil Buz Contracalc G 461 (10L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list Buzil Buz Contracalc G 461 | PDF |
| Bezpečnostní list Buzil Buz Contracalc G 461 | PDF |