ITECO Easy Wash 300 D

Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Easy Wash 300 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti.



Kód produktu: 5506.00.000

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 25 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Easy Wash 300 B pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti, garáže, servisní stanice, které vlastní omezený prostor pro mytí vozidel.

Kompletní čištění a mytí je dosaženo v kratší době jak 10 minut. Postačí mytí jedním směrem.

ITECO Easy Wash 300 s vlastním pohonem je velmi dobrým a výkonným řešením pro menší a střední přepravní společnosti či opravny vozidel, které vyžadují důkladné, spolehlivé, velmi rychlé a efektivní mytí vozidel při omezené potřebné mycí ploše.

Zařízení je vybaveno motory a vodními nádržemi k plně automatickému a nezávislému provozu. Díky **naftovému** nebo **benzinovému** motoru se doporučuje mytí vozidel ve venkovním mycím boxu.
Společnost ITECO vyrábí pojízdné mycí kartáče také s elektrickým, případně bateriovým pohonem. Zařízení s **elektrickým** nebo **bateriovým** pohonem umožňuji mytí vozidel v uzavřených prostorách.

Zařízení se ovládá velmi jednoduše na ovládacím panelu stroje.

Mytí vozidla se provádí v jednom cyklu - válcový kartáč myje povrch karoserie.
Naklonění kartáče pro čištění šikmých nakloněných ploch povrchů vozidla.

Model Easy Wash 300 lze využít k mytí nákladních automobilů s plachtou a kryty, přívěsy, přepravní cisterny, speciální vozidla a autobusy.
Rychlost umytí celého kamionu nebo autobusu je cca za 10 minut.

HydroClean



ITECO Easy Wash 300 je vybaven příslušenstvím a funkcí naklápění kartáče na šikmý tvar vozidla. Výhodou je, že mycí kartáč je vždy nakloněn na celou plochu vozidla. Velmi dobře a kvalitně bez vysokého přítlaku, vždy perfektně sedí na šikmé ploše povrchu vozidla.

Easy Wash 300 s podvojnou kontrolou funkce stroje umožňuje praktické a bezpečné mytí z každé strany vozidla i s velkými zrcadly na přední části vozidla.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	motorový - naftový
Objem nádoby	300 l
Obsluha stroje	chodící
Start stroje	elektrický
Náklon kartáče	hydraulický 10°
Tlak vody na kartáči	3 bar
Průtok vody na kartáči	25 l/min
Průměr kartáče	1.000 / 1.100 mm
Standardní mycí výška stroje	4.150 mm
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l
Vysokotlaký čistič	ne
Tlak vysokotlakého čističe	-
Průtok vody vysokotlakého čističe	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Vysokotlaké mytí střechy	ne
Napětí	-
Příkon (maximální/skutečný)	-
Motor	Lombardini - naftový
Výkon motoru	7,5 Hp
Palivová nádrž pro pohon	4 l
Spotřeba paliva	1 l/h
Rozměry (D x Š x V)	1850x1200x4250 mm
Hmotnost	350 kg

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/WV-NgyH0hsQ
https://www.youtube.com/embed/QY06rDjIplw
https://www.youtube.com/embed/JljVUErUssQ
https://www.youtube.com/embed/szq3XKCWt9w
https://www.youtube.com/embed/0wGhNONj298