# Nilfisk MC 3C-150/660

Studenovodní vysokotlaký mycí stroj Nilfisk MC 3C.
MC 3C je zkonstruován pro všeobecný úklid lehkého až středního znečištění a nižší intenzitu použití.



**Kód produktu:** 107146376

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 4 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 33 497 Kč

**Cena s DPH:** 40 531 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**MC 3C je stroj, poskytující inovativní řešení, která Vám pomohou zvýšit efektivitu při každodenních úkolech. Skvělá ergonomie, systém ukládání příslušenství, pěnový nástavec v základní výbavě a snadná údržba stroje jsou nejvýznamnějšími prvky konstrukce stroje.**

Se strojem MC 3C získáváte robustní konstrukci, vyvinutou pro středně náročné úkoly ve všech oblastech lidské činnosti. Pro snadnou manipulaci je stroj vybaven podvozkem s velkými koly, držáky příslušenství a pistole a otočným hákem na elektrický kabel. Efektivitu práce zvyšuje pěnový nástavec pro snadnou aplikaci čisticích prostředků.

**Hlavní rysy produktu:**
Výkonný motor s 2800 ot/min.
Vysokotlaké mosazné čerpadlo s nerezovými písty
Inovativní držák vysokotlaké pistole a příslušenství
Otočný hák pro snadné ukládání kabelu
Systém Ergo příslušenství s rychlospojkami
Hák pro snadné zavěšení VT hadice (verze XT navíjecí buben na vysokotlakou hadici)
Vnější olejoznak pro snadnou kontrolu

**Standardní výbava:**
Hadice DN 6, délka 10m (verze XT 15m)
Pěnový nástavec
Nádobka na detergent 2,5 l
Pistole Ergo 2000
Nástavec Flexo Power s Ergo spojkou (verze XT nástavec Universal s Ergo spojkou)
Hlavice 4-v-1 se čtyřmi typy trysek (verze XT)

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 150 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 660 / 600 l/h |
| **Čerpadlo** | 2.800 ot/min |
| **Písty** | 3 nerezové |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ne |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | 2,5 l |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 60°C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | - |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | .0370 |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | elektrický |
| **Příkon** | 3,5 kW |
| **Napětí** | 230 V |
| **Motor** | - |
| **Výkon motoru** | - |
| **Délka elektrického kabelu** | 5 m |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 382x382x1017 mm |
| **Hmotnost** | 36 kg |

## Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole]



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 990mm]



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0370]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (360-540 l/hod)]



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H]



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370]



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M (05)]



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm]


| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



Nilfisk MC 3C-150/660



Nilfisk MC 3C-170/820



Nilfisk MC 3C-150/660 XT



Nilfisk MC 3C-170/820 XT

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Návod k obsluze Nilfisk MC 3C | PDF |
| Katalogový list Nilfisk MC 3C | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/xMC0XvVX5mQ
https://www.youtube.com/embed/oR1vcgIgHdQ