Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L)



Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používaný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách.

Kód produktu: IR45-0001

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 224 Kč

Cena s DPH: 271 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používaný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách.
Zejména doporučován k odstranění gumy sedřené z pneumatik a grafitu.
Výrobek rozpouští nečistoty po sazích, oleji a tuku.

Velmi účinný a málo pěnící.

Dodává se ke strojnímu mytí nebo pro vysokotlakou myčku.

pH: 13,5

Varianty balení:
1 l, 10 l, 200 l

Dávkování:

Ruční čištění
Normální znečištění: 100 ml / 10 l vody
Silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody

Čisticí stroje
Běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou



| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	13,5
Vlastnosti	málo pěnivý, vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové nečistoty, gumové oděry a grafit
Dávkování	ruční čištění - normální znečištění: 100 ml / 10 l vody, silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody, čisticí stroje - běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou
Oblast použití	průmyslová oblast, dílny, výrobny, všechny povrchy odolné vůči alkáliím, při sanaci po požárech, všechny povrchy odolné alkáliím
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	1 L

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L)]



[Buzil Indumaster Strong IR 45 (10L)]



[Buzil Indumaster Strong IR 45 (200L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Buzil Indumaster Strong IR 45	PDF
Katalogový list Buzil Indumaster Strong IR 45	PDF