



Nilfisk SCRUBTEC R 253 B COMBI



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	530 mm
Pracovní šířka sání	720 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	3.180 / 2.230 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	6 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	70/70 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	530 mm
Přítlak kartáče	15 - 30 kg
Rychlost kartáče	155 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	180 cm
Příkon motoru kartáče	400 W
Příkon motoru pojezdu	400 W
Příkon motoru sání	310 W
Hladina hluku	68 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1270x550x1020 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	228 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu plochý Nilfisk 508mm \(20"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 20" \(510mm\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 530mm \(21"\) - Prolene](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 20" \(510mm\)](#)



[Držák padu se štětiniami Nilfisk 510mm \(20"\)](#)

[Diskový kartáč Nilfisk 530mm \(21"\) - Union Mix](#)



[Stírací gummy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 730mm](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 530mm \(21"\) - Mid Grit 240](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC R 253 B](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 253 B COMBI](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC R 253	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC R 253	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/WvRm9JByNEQ>