Nilfisk ATTIX 44-2M IC

Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 44-2M IC pro práci s nebezpečným prachem třídy M.
Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 44-2M IC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk.
S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem.



Kód produktu: 107412182

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 28 858 Kč

Cena s DPH: 34 918 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Průmyslové **bezpečnostní vysavače** Nilfisk ATTIX 44-2M IC pro práci **s nebezpečným prachem třídy M**.

Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 44-2M IC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem.

Nilfisk ATTIX 44-2M IC přináší **vyšší sací výkon**, **prachotěsný systém filtrace s automatickým čištěním** filtru a mnoho dalších benefitů, zkonstruovaných pro pokrytí požadavků ve stavebnictví i dalších průmyslových **oblastech s výskytem nebezpečných prachů třídy M**.

Nilfisk ATTIX 44-2M IC nabízí pozoruhodnou úroveň produktivity díky systému automatického čištění filtru **InfiniClean™**.
Tento systém zajišťuje pomocí reverzních pulzů vzduchu nepřetržité čištění filtru během použití a udržuje tak sací výkon na vysoké úrovni.
Prostoje v práci jsou jednoznačně sníženy na minimum díky možnosti zaplnění nádoby na nečistoty bez nutnosti údržby filtru.

Pro snížení výskytu prachu během jeho likvidace a vždy v návaznosti na typ aplikace a specifika



nebezpečnosti jsou k dispozici různé typy bezpečnostních pytlů.
Omyvatelný PTFE filtr s dlouhou životností a systém duální HEPA filtrace minimalizuje náklady na servis a celkové provozní náklady.
Senzor průtoku vzduchu v kombinaci s LED a akustickým varovným systémem monitorují filtr a úroveň průtoku vzduchu a udržují výkon a bezpečnost provozu na nejvyšší možné úrovni.

Jednoduchý transport a uživatelská přívětivost stroje vysavače jsou hodnotnými vlastnostmi řady vysavačů prachu Nilfisk ATTIX 44-2M IC.
Všechny modely nabízí flexibilní řešení pro ukládání nářadí a příslušenství. Díky tomu je vše vždy po ruce.

- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru
- Push&Clean™ - Polo-automatický systém čištění filtru na vybraných modelech
- PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9%
- Certifikace pro třídy prachu M
- Senzor průtoku vzduchu ve spojení s LED a akustickým varovným systémem
- Nádoba s objemem 42 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem
- MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače
- Flexi gumové pásky, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport
- Doplňkový filtr chladícího vzduchu chrání motor proti poškození
- Filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot

Funkce modelu Nilfisk ATTIX 44-2M IC
- automatické čištění filtru InfiniClean™
- automatická elektrická zásuvka pro připojení nářadí AutoOnOff™
- regulace výkonu
- schválen pro vysávání prachu třídy "M"
- SoftStart™
- antistatické provedení
- LED senzor průtoku vzduchu a akustickým varovným systémem

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nilfisk ATTIX 44-2M IC
- kompletní sací hadice - antistatická DN32x4m, 107413543
- ruční zahnutá sací trubka - nerez DN36, 46691
- 2x sací trubky - nerez DN36x500mm, 107408074
- adaptér pro připojení elektronářadí DN24-36, 302000535
- podlahová hubice pro mokré i suché vysávání DN36x360mm, 60356
- štěrbinová hubice DN36x200mm, 29541
- filtr PTFE třídy "M", 107413540
- 2x flexibilní upínací guma, 107413553
- 1x filtrační sáček
- 1x likvidační pytel

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	250 mbar
Průtok vzduchu	4.500 l/min
Čištění filtru	ano InfiniClean
Objem nádoby	42 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ano
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ano
Příkon	1.200 / 1.400 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	60 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	7,5 m
Rozměry (D x Š x V)	565x385x605 mm
Hmotnost	16 kg

HydroClean


Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk-ALTO podlahová hubice pro mokré i suché vysávání DN36 (400mm)]



[Nilfisk-ALTO prodlužovací trubky pro vysavače 2x500mm - nerez DN36]



[Štěrbinová hubice DN 36 pro vysavače Nilfisk-ALTO]



[Ruční trubka zahnutá pro vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX DN36 - nerez]



[Sací hadice včetně koncovek pro vysavače Nilfisk ATTIX - DN 36 x 5m - Antistatická]



[Bezpečnostní sáčky pro Nilfisk ATTIX 33 H - ATTIX 44 H (5ks)]



[Nilfisk filtrační pytel FLEECE pro ATTIX 33, ATTIX 44 (5ks)]



[Hlavní PTFE filtr pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 - ATTIX 44]



[Filtr chlazení motoru pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 - ATTIX 44]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



[Nilfisk HEPA filtr pro vysavače ATTIX 145x75mm (H-CLASS)]



[Antistatická sací hadice pro vysavače Nilfisk - DN 32 x 4m]



[Antistatická sací hadice pro vysavače Nilfisk - DN 36 x 4m]



[Nilfisk L-BOXX systém pro uložení příslušenství]



[Nilfisk adaptér pro systém L-BOXX a TANOS]



[Adaptér na nářadí pro vysavače Nilfisk Quicksystem/DN36-24]



[Kryt HEPA filtru pro vysavače ATTIX 33 a ATTIX 44]



[Nilfisk filtrační sáček pro opakované použití pro ATTIX 33, ATTIX 44 (1ks)]




[Nilfisk adaptér pro odvod vzduchu ATTIX 33, ATTIX 44]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Flexibilní upínací guma "pavouk" pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 a ATTIX 44 (2ks)]



[Vodící rukojeť pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 a ATTIX 44]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk ATTIX 44-2M IC]



[Nilfisk ATTIX 44-2H IC]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk ATTIX 44-2M	PDF
Katalogový list Nilfisk ATTIX 44 M-H	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/nBiEujrlJvQ