



Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG



Parametry produktu:

Pohon	motorový - LPG
Pracovní šířka	850 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.175 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.500 mm
Objem nádoby na nečistoty	150 l
Čištění filtru	ano Timed multi-frequency
Plocha filtru	7 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	max 10 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	8.500 / 5.950 m ² /h
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	11.750 / 8.225 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	15.000 / 10.500 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	850 x 360 mm
Průměr bočního kartáče	500 mm
Hladina hluku	79 dB(A)
Výkon motoru	6,3 kW
Motor	Honda
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1875x1200x1565 mm
Hmotnost	764 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 302x500mm PPL 1,5](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 360x850mm PPL 0,8](#)



[Papírový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



[Polyesterový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 985 B](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG	PDF
Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 985	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/oqBV3h0Dm-E>