

## Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk

---

Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk  
Plocha filtru 5000 mm<sup>2</sup> - 50μ  
Určeno pro propojení: 1/2" - 3/4"  
Materiál cartridge: Nerezová ocel

**Kód produktu:** 107145802

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 1 104 Kč

**Cena s DPH:** 1 336 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk  
Plocha filtru 5000 mm<sup>2</sup> - 50μ  
Určeno pro propojení: 1/2" - 3/4"  
Hmotnost: 170 gramů  
Materiál cartridge: Nerezová ocel  
Max. teplota vstupní vody: 60°C  
Max. průtok při 1 baru vstupního tlaku: 23.5 l/min.

Vstupní tlak 0.5 bar - Maximální průtok vody 18.5 l/min

Vstupní tlak 1.0 bar - Maximální průtok vody 23.5 l/min

Vstupní tlak 1.5 bar - Maximální průtok vody 31.0 l/min

Vstupní tlak 2.0 bar - Maximální průtok vody 36.5 l/min

Vstupní tlak 2.5 bar - Maximální průtok vody 41.0 l/min



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vložka pro vodní filtr Nilfisk 107145802](#)



[Vložka s přírubou pro vodní filtr Nilfisk 107145802](#)