



EVOTEC EP 1136 M

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M.
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW.

Kód produktu: 151-1080

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 109 990 Kč

Cena s DPH: 133 088 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M.
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW.

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Vhodné pro náročné průmyslové použití. Lze použít pro krátké i dlouhé sací hadice, ale i kratší sací rozvod.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Možnost zapojení a práci se 2 sacími hadicemi současně pomocí "Y" konektoru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	8.167 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	3
Regulace výkonu	-
Příkon	3.600 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 33
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	860x680x1380 mm
Hmotnost	75 kg

Fotogalerie:




HydroClean

EVO PRODUCTS

Model	Power (kW)	Speed (RPM)	Weight (kg)	Width (cm)	Height (cm)	Accessories	Ref. No.
HydroClean 1000	10	1800	100	100	100
HydroClean 1500	15	1800	150	150	150
HydroClean 2000	20	1800	200	200	200
HydroClean 2500	25	1800	250	250	250
HydroClean 3000	30	1800	300	300	300
HydroClean 3500	35	1800	350	350	350
HydroClean 4000	40	1800	400	400	400
HydroClean 4500	45	1800	450	450	450
HydroClean 5000	50	1800	500	500	500



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1136 M](#)



[EVOTEC EP 1136 H](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/sEstkbiB8Sk>