



## EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22

---

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

**Kód produktu:** 251-1021

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 163 890 Kč

**Cena s DPH:** 198 307 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

**Řada průmyslových vysavačů EVOTEC EP 2122 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušování práce.**

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušování**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Efektivní a snadné čištění filtru** - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Možnost zapojení konektoru "Y" pro práci se 2 sacími hadicemi současně.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Podtlak</b>                                 | 240 / 300 mbar             |
| <b>Průtok vzduchu</b>                          | 5.500 l/min                |
| <b>Čištění filtru</b>                          | ano mechanický oklep       |
| <b>Objem nádoby</b>                            | 60 l                       |
| <b>Objem prachového sáčku</b>                  | -                          |
| <b>Elektrická zásuvka pro připojení náradí</b> | -                          |
| <b>Vysávání kapalin</b>                        | ne                         |
| <b>Třída filtrace</b>                          | M                          |
| <b>Zvláštní použití</b>                        | ATEX zóna 22               |
| <b>Materiál nádoby</b>                         | nerez                      |
| <b>Motor</b>                                   | dmychadlo s bočním kanálem |
| <b>Počet motorů</b>                            | 1                          |
| <b>Regulace výkonu</b>                         | -                          |
| <b>Příkon</b>                                  | 2.200 W                    |
| <b>Třída energetické účinnosti</b>             | -                          |
| <b>Typ stroje</b>                              | mobilní                    |
| <b>Hladina hluku</b>                           | 70 dB(A)                   |
| <b>Stupeň krytí</b>                            | IP 55                      |
| <b>Napětí</b>                                  | 400 V                      |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>               | 8 m                        |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                     | 830x680x1650 mm            |
| <b>Hmotnost</b>                                | 95 kg                      |



## Fotogalerie:



| HydroClean       |       | EVO PRODUCTS |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Model            | Typ   | Typ          | Typ   |
| HydroClean 1000  | 1000  | 1000         | 1000  |
| HydroClean 1500  | 1500  | 1500         | 1500  |
| HydroClean 2000  | 2000  | 2000         | 2000  |
| HydroClean 2500  | 2500  | 2500         | 2500  |
| HydroClean 3000  | 3000  | 3000         | 3000  |
| HydroClean 3500  | 3500  | 3500         | 3500  |
| HydroClean 4000  | 4000  | 4000         | 4000  |
| HydroClean 4500  | 4500  | 4500         | 4500  |
| HydroClean 5000  | 5000  | 5000         | 5000  |
| HydroClean 5500  | 5500  | 5500         | 5500  |
| HydroClean 6000  | 6000  | 6000         | 6000  |
| HydroClean 6500  | 6500  | 6500         | 6500  |
| HydroClean 7000  | 7000  | 7000         | 7000  |
| HydroClean 7500  | 7500  | 7500         | 7500  |
| HydroClean 8000  | 8000  | 8000         | 8000  |
| HydroClean 8500  | 8500  | 8500         | 8500  |
| HydroClean 9000  | 9000  | 9000         | 9000  |
| HydroClean 9500  | 9500  | 9500         | 9500  |
| HydroClean 10000 | 10000 | 10000        | 10000 |



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2122 ECO M/TYP  
22](#)



[EVOTEC EP 2122 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2122 ECO H/TYP  
22](#)