



EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-1033

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 184 190 Kč

Cena s DPH: 222 870 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Řada průmyslových vysavačů EVOTEC EP 2130 ECO je vybavena bezúdržbovým dmyhadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Možnost zapojení konektoru "Y" pro práci se 2 sacími hadicemi současně.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 340 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	3.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1650 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:






Model	Průměr (cm)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)	Objem (l)
Modely s motorovou jednotkou									
HC 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HC 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
HC 200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
HC 250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
HC 300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
HC 350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
HC 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
HC 450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
HC 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HC 550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
HC 600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
HC 650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
HC 700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
HC 750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
HC 800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
HC 850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
HC 900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
HC 950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
HC 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Modely s motorovou jednotkou (bez motoru)									
HC 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HC 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
HC 200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
HC 250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
HC 300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
HC 350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
HC 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
HC 450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
HC 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HC 550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
HC 600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
HC 650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
HC 700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
HC 750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
HC 800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
HC 850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
HC 900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
HC 950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
HC 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO M/TYP
22](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H/TYP
22](#)