



## EVOTEC ROBUSTO 2130 H

---

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

**Kód produktu:** 251-4140(054-20018)

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 130 941 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 176 043 Kč

**Cena s DPH:** 158 439 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.



**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 / 340 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	3.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	77 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	940x600x1200 mm
<b>Hmotnost</b>	153 kg



## Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
<b>Modelový seznam strojů (Model list)</b>			
Model	Objem (l)	Motor (kW)	Max. rychlost (rpm)
HC 100	100	1,5	1700
HC 150	150	2,2	1700
HC 200	200	3,0	1700
HC 250	250	3,7	1700
HC 300	300	4,5	1700
HC 350	350	5,5	1700
HC 400	400	6,5	1700
HC 450	450	7,5	1700
HC 500	500	8,5	1700
HC 550	550	9,5	1700
HC 600	600	10,5	1700
HC 650	650	11,5	1700
HC 700	700	12,5	1700
HC 750	750	13,5	1700
HC 800	800	14,5	1700
HC 850	850	15,5	1700
HC 900	900	16,5	1700
HC 950	950	17,5	1700
HC 1000	1000	18,5	1700
HC 1050	1050	19,5	1700
HC 1100	1100	20,5	1700
HC 1150	1150	21,5	1700
HC 1200	1200	22,5	1700
HC 1250	1250	23,5	1700
HC 1300	1300	24,5	1700
HC 1350	1350	25,5	1700
HC 1400	1400	26,5	1700
HC 1450	1450	27,5	1700
HC 1500	1500	28,5	1700
HC 1550	1550	29,5	1700
HC 1600	1600	30,5	1700
HC 1650	1650	31,5	1700
HC 1700	1700	32,5	1700
HC 1750	1750	33,5	1700
HC 1800	1800	34,5	1700
HC 1850	1850	35,5	1700
HC 1900	1900	36,5	1700
HC 1950	1950	37,5	1700
HC 2000	2000	38,5	1700
HC 2050	2050	39,5	1700
HC 2100	2100	40,5	1700
HC 2150	2150	41,5	1700
HC 2200	2200	42,5	1700
HC 2250	2250	43,5	1700
HC 2300	2300	44,5	1700
HC 2350	2350	45,5	1700
HC 2400	2400	46,5	1700
HC 2450	2450	47,5	1700
HC 2500	2500	48,5	1700
HC 2550	2550	49,5	1700
HC 2600	2600	50,5	1700
HC 2650	2650	51,5	1700
HC 2700	2700	52,5	1700
HC 2750	2750	53,5	1700
HC 2800	2800	54,5	1700
HC 2850	2850	55,5	1700
HC 2900	2900	56,5	1700
HC 2950	2950	57,5	1700
HC 3000	3000	58,5	1700
HC 3050	3050	59,5	1700
HC 3100	3100	60,5	1700
HC 3150	3150	61,5	1700
HC 3200	3200	62,5	1700
HC 3250	3250	63,5	1700
HC 3300	3300	64,5	1700
HC 3350	3350	65,5	1700
HC 3400	3400	66,5	1700
HC 3450	3450	67,5	1700
HC 3500	3500	68,5	1700
HC 3550	3550	69,5	1700
HC 3600	3600	70,5	1700
HC 3650	3650	71,5	1700
HC 3700	3700	72,5	1700
HC 3750	3750	73,5	1700
HC 3800	3800	74,5	1700
HC 3850	3850	75,5	1700
HC 3900	3900	76,5	1700
HC 3950	3950	77,5	1700
HC 4000	4000	78,5	1700
HC 4050	4050	79,5	1700
HC 4100	4100	80,5	1700
HC 4150	4150	81,5	1700
HC 4200	4200	82,5	1700
HC 4250	4250	83,5	1700
HC 4300	4300	84,5	1700
HC 4350	4350	85,5	1700
HC 4400	4400	86,5	1700
HC 4450	4450	87,5	1700
HC 4500	4500	88,5	1700
HC 4550	4550	89,5	1700
HC 4600	4600	90,5	1700
HC 4650	4650	91,5	1700
HC 4700	4700	92,5	1700
HC 4750	4750	93,5	1700
HC 4800	4800	94,5	1700
HC 4850	4850	95,5	1700
HC 4900	4900	96,5	1700
HC 4950	4950	97,5	1700
HC 5000	5000	98,5	1700
HC 5050	5050	99,5	1700
HC 5100	5100	100,5	1700
HC 5150	5150	101,5	1700
HC 5200	5200	102,5	1700
HC 5250	5250	103,5	1700
HC 5300	5300	104,5	1700
HC 5350	5350	105,5	1700
HC 5400	5400	106,5	1700
HC 5450	5450	107,5	1700
HC 5500	5500	108,5	1700
HC 5550	5550	109,5	1700
HC 5600	5600	110,5	1700
HC 5650	5650	111,5	1700
HC 5700	5700	112,5	1700
HC 5750	5750	113,5	1700
HC 5800	5800	114,5	1700
HC 5850	5850	115,5	1700
HC 5900	5900	116,5	1700
HC 5950	5950	117,5	1700
HC 6000	6000	118,5	1700
HC 6050	6050	119,5	1700
HC 6100	6100	120,5	1700
HC 6150	6150	121,5	1700
HC 6200	6200	122,5	1700
HC 6250	6250	123,5	1700
HC 6300	6300	124,5	1700
HC 6350	6350	125,5	1700
HC 6400	6400	126,5	1700
HC 6450	6450	127,5	1700
HC 6500	6500	128,5	1700
HC 6550	6550	129,5	1700
HC 6600	6600	130,5	1700
HC 6650	6650	131,5	1700
HC 6700	6700	132,5	1700
HC 6750	6750	133,5	1700
HC 6800	6800	134,5	1700
HC 6850	6850	135,5	1700
HC 6900	6900	136,5	1700
HC 6950	6950	137,5	1700
HC 7000	7000	138,5	1700
HC 7050	7050	139,5	1700
HC 7100	7100	140,5	1700
HC 7150	7150	141,5	1700
HC 7200	7200	142,5	1700
HC 7250	7250	143,5	1700
HC 7300	7300	144,5	1700
HC 7350	7350	145,5	1700
HC 7400	7400	146,5	1700
HC 7450	7450	147,5	1700
HC 7500	7500	148,5	1700
HC 7550	7550	149,5	1700
HC 7600	7600	150,5	1700
HC 7650	7650	151,5	1700
HC 7700	7700	152,5	1700
HC 7750	7750	153,5	1700
HC 7800	7800	154,5	1700
HC 7850	7850	155,5	1700
HC 7900	7900	156,5	1700
HC 7950	7950	157,5	1700
HC 8000	8000	158,5	1700
HC 8050	8050	159,5	1700
HC 8100	8100	160,5	1700
HC 8150	8150	161,5	1700
HC 8200	8200	162,5	1700
HC 8250	8250	163,5	1700
HC 8300	8300	164,5	1700
HC 8350	8350	165,5	1700
HC 8400	8400	166,5	1700
HC 8450	8450	167,5	1700
HC 8500	8500	168,5	1700
HC 8550	8550	169,5	1700
HC 8600	8600	170,5	1700
HC 8650	8650	171,5	1700
HC 8700	8700	172,5	1700
HC 8750	8750	173,5	1700
HC 8800	8800	174,5	1700
HC 8850	8850	175,5	1700
HC 8900	8900	176,5	1700
HC 8950	8950	177,5	1700
HC 9000	9000	178,5	1700
HC 9050	9050	179,5	1700
HC 9100	9100	180,5	1700
HC 9150	9150	181,5	1700
HC 9200	9200	182,5	1700
HC 9250	9250	183,5	1700
HC 9300	9300	184,5	1700
HC 9350	9350	185,5	1700
HC 9400	9400	186,5	1700
HC 9450	9450	187,5	1700
HC 9500	9500	188,5	1700
HC 9550	9550	189,5	1700
HC 9600	9600	190,5	1700
HC 9650	9650	191,5	1700
HC 9700	9700	192,5	1700
HC 9750	9750	193,5	1700
HC 9800	9800	194,5	1700
HC 9850	9850	195,5	1700
HC 9900	9900	196,5	1700
HC 9950	9950	197,5	1700
HC 10000	10000	198,5	1700



## Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2130 H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130 M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130  
H/Asbest](#)