HydroClean



Gisowatt PC 20

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	190 mbar
Průtok vzduchu	3.167 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	20 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ne
Příkon	1.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	-
Stupeň krytí	II
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	400x400x540 mm box
Hmotnost	8,5 kg

Fotogalerie:









| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Rotační podlahová hubice TK286 pro vysavače DN36]



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 25 (5ks)]



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35]



[Podlahová kombi hubice Gisowatt DN36]



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1,7m DN36]



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35]



[Rotační podlahová hubice TB155 pro vysavače DN36 (155mm)]



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece (5ks)]



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester]



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester]