Nilfisk SC250 34C B



Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s funkcí zametání Nilfisk SC250 34C B.
Nilfisk SC250 je kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů. Díky konstrukci umožňuje mytí a sušení při jízdě vpřed i vzad, tedy i v rozích, zákoutích, pod stoly a regály.
Provedení s kompletní výbavou.

Kód produktu: 9087380020

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 4 pracovních dnů

Cena bez DPH: 64 324 Kč

Cena s DPH (před slevou): 91 477 Kč

Cena s DPH: 77 832 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s funkcí zametání Nilfisk SC250 34C B.
Nilfisk SC250 je kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů. Díky konstrukci umožňuje mytí a sušení při jízdě vpřed i vzad, tedy i v rozích, zákoutích, pod stoly a regály.
Provedení s kompletní výbavou.

Lehký a produktivní mycí stroj s nízkou hlučností a bateriovým pohonem, určený pro každodenní úklid. Je ideálním řešením pro provozy jako jsou čerpací stanice, provozovny rychlého občerstvení, menší prodejny atd.

Produktivita stroje je dána rychlostí úklidu, kdy je kombinováno nametání hrubších nečistot s drhnutím povrchu a sušením v jednom kroku. Mytí a sušení navíc probíhá při jízdě vpřed i vzad. Nečistoty, ulpělá špína a prach z podlahy jsou efektivně odstraňovány pomocí 34 cm širokého válcového kartáče. Pro hlubší péči o podlahu je možno využít také mikrovláknový válec, který je jednou z možností doplňkového příslušenství.

V provozech, kde se na podlaze nachází kromě běžného znečištění také objemnější nečistoty, využijete beze zbytku systém pro zvedání přední sací lišty, který umožní efektivní nametení všech částic do sběrače. Díky této konstrukci odpadá nutnost zametání před mytím.
Aplikaci množství mycího roztoku můžete volit ze dvou možností. Tato možnost je dalším řešením, které vám poskytuje optimální cestu pro účinné a nákladově efektivní mytí.

HydroClean



Nilfisk SC250 34C B nabízí:
- Efektivita: zametání, drhnutí a sušení v jednom kroku
- Vysoký mycí účinek: válcový kartáč 34 cm
- Produktivita: nádrže na roztok a nečistoty o objemu 6 l je dostatečná pro až 40 minut provozu
- Výkon: Nilfisk 36 V lithium-iontové baterie
- Snadné použití: ergonomické madlo může být nastavenov různých pozicích, nebo může být volně plovoucí
- Intuitivní: informační a ovládací rozhraní na madle zvládne každý
- Plná kontrola: zapnutí funkce OneTouch je možno provést jedním tlačítkem - dotykové senzory na madle spouští všechny funkce
- Čištění: množství roztoku tekoucího na kartáč můžete provést v průběhu mytí
- Bezpečnost: alarm nedostatku vody chrání stroj proti poškození
- Praktický: snadné přenášení díky velikosti a hmotnosti
- Nízké celkové provozní náklady: dlouhá životnost stroje, jednoduchá pravidelná údržba, minimální potřeba servisu jsou základní pilíře snížení celkových provozních nákladů

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nilfisk SC250 34C B
- válcový mycí kartáč 340mm, 9100002066
- sběrací koš na hrubé nečistoty, 9100001964
- sada sacích lišt, 9100002064
- baterie 36V vč. nabíječky, 9100002056

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 36V
Pracovní šířka	340 mm
Pracovní šířka sání	340 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	1.360 / 680 m2/h
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	6/6 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	válcový
Velikost kartáče	340 mm
Přítlak kartáče	max. 12 kg
Rychlost kartáče	1.000 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	300 W
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	180 W
Hladina hluku	66 dB(A)
Napětí	baterie 36 V
Doba provozu	0,4 h
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	630x425x400 mm
Hmotnost	25 kg
Hmotnost s bateriemi	30 kg

HydroClean

Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Válcový kartáč mikrovláknový pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B (SC250 34C B)]



[Válcový kartáč standard pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B (SC250 34C B)]



[Válcový kartáč Hard Grit 320 pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B (SC250 34C B) - tvrdý]



[Válcový kartáč Soft Nylon pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B (SC250 34C B) - měkký]



[Sada sacích lišt pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B (SC250 34C B)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC250 34C B	PDF
Katalogový list Nilfisk SC250 34C B	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/ECteKEmolz4
https://www.youtube.com/embed/A-np2o_JafU