Poli GEMMA D78

Poli GEMMA D78 je profesionální naftový zametací stroj se sedící obsluhou, motorem Yanmar, hydraulickým pohonem předního kola a pracovním záběrem až 1 300 mm. Nabízí teoretický plošný výkon až 9 700 m²/h, nádobu na nečistoty o objemu 115 l, kapsový filtr třídy M-BIA o ploše 5,5 m² a elektronický oklep filtru. Je vhodný zejména pro úklid rozsáhlých venkovních a dobře větraných provozních ploch.



Kód produktu: GEMMAD78

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 505 890 Kč

Cena s DPH: 612 127 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Výkonný naftový zametací stroj pro velké plochy

Poli GEMMA D78 je profesionální zametací stroj se sedící obsluhou určený zejména pro pravidelný úklid rozsáhlých venkovních a dobře větraných provozních ploch. Uplatní se při zametání parkovišť, průmyslových areálů, skladových dvorů, komunikací, výrobních provozů a dalších ploch přibližně od 3 000 do 6 000 m².

Pracovní záběr až 1 300 mm

Hlavní válcový kartáč o rozměrech 780x310 mm vytváří základní pracovní záběr 800 mm. S pravým postranním kartáčem, který je součástí standardního provedení, se pracovní šířka zvětšuje na 1 050 mm. Doplněním volitelného levého postranního kartáče lze dosáhnout pracovního záběru až 1 300 mm a teoretického plošného výkonu až 9 700 m²/h.

Naftový motor Yanmar a hydraulický pojezd

Stroj pohání naftový motor Yanmar o výkonu 4,9 kW / 6,7 HP. Hydraulická převodovka umožňuje plynulou jízdu vpřed i vzad a přenáší výkon na přední kolo. Pracovní rychlost činí 6 km/h, maximální rychlost jízdy vpřed 8 km/h a vzad 3 km/h.

Standardní provedení je určené pro stoupání do 12 %. Pro náročnější provozy je k dispozici volitelná sada se závažím, která umožňuje práci ve stoupání až 20 %.



Účinná filtrace jemného prachu

Standardní kapsový filtr třídy M-BIA nabízí filtrační plochu 5,5 m². Elektronický oklep pomáhá průběžně odstraňovat usazený prach a udržovat účinné sání. Obsluha může sání uzavřít například při práci na vlhkém povrchu.

Volitelně lze stroj vybavit sestavou osmi polyesterových kazetových filtrů s celkovou plochou 6,4 m². K dispozici jsou také speciální kapsové filtry T452 Novates a provedení odpuzující olej a vodu.

Nádoba na nečistoty o objemu 115 l

Velkoobjemová nádoba na nečistoty má kapacitu 115 l a maximální přípustnou hmotnost zachyceného odpadu 60 kg. Nádoba je řešena jako vyjímatelný vozík a uvnitř může být rozdělena na tři menší plastové nádoby, které usnadňují manipulaci a vysypávání odpadu.

Jednoduchá údržba a pohodlná obsluha

Hlavní i postranní kartáče lze vyměnit bez použití nářadí. Stroj je vybaven nastavitelným sedadlem, elektrickým startérem, počítadlem provozních hodin, zvukovou houkačkou, výstražným majákem a zadními bubnovými provozními a parkovacími brzdami. Ocelový rám a nárazníky chrání exponované části stroje při každodenním provozu.

Volitelné příslušenství:

- levý postranní kartáč,
- ochranná stříška obsluhy,
- kapsový filtr T452 Novates,
- kapsový mikrofiltr odpuzující olej a vodu,
- přední usměrňovač prachu,
- sada pro stoupání do 20 % včetně závaží.

Rozměry stroje: 1550x1270x1340 mm

Hmotnost stroje: 424 kg

Naftový zametací stroj používejte ve venkovním nebo dostatečně větraném prostředí. Není určen k provozu v nevětraných uzavřených prostorách.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	motorový - naftový
Pracovní šířka	800 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.050 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.300 mm
Objem nádoby na nečistoty	115 l
Čištění filtru	ano – elektronický oklep
Plocha filtru	5,5 m² / 6,4 m²
Pojezd stroje	trakční pohon předního kola
Pracovní rychlost stroje	6 km/h
Stoupavost	12 % / volitelně 20 %
Minimální šíře otáčení	2.500 mm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	9.700 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	780x310 mm
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	93 dB(A) LpA / 106 dB(A) LwA
Výkon motoru	4,9 kW / 6,7 HP
Motor	Yanmar - naftový
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1550x1270x1340 mm
Hmotnost	424 kg
Hmotnost s bateriemi	-

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Poli GEMMA E78



Poli GEMMA S78



Poli GEMMA D78

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GEMMA D78	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0