



Gisowatt PC 20 Tools Autoclean M



Parametry produktu:

| | |
|--|---------------------------|
| Podtlak | 240 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.500 l/min |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | 20 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení náradí | ano 2.000 W - automatická |
| Vysávání kapalin | ano |
| Třída filtrace | M |
| Zvláštní použití | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | plast |
| Motor | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 |
| Regulace výkonu | ne |
| Příkon | 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | - |
| Stupeň krytí | I |
| Napětí | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 400x400x600 mm box |
| Hmotnost | 10 kg |



Příslušenství k produktu:



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 25 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Válcový filtr s držákem Gisowatt pro třídu prachu "H"](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače Gisowatt - nerez DN45](#)



[Gisowatt sací hadice včetně
konevek pro vysavače DN 25
x 3m](#)




Varianty produktu:

[Gisowatt PC 20 Tools Autoclean](#)
[M](#)



[Gisowatt PC 35 Tools Autoclean](#)
[M](#)



[Gisowatt PC 50 Tools Autoclean](#)
[M](#)