



Buzil Suwi Glanz G 210 (200L)

Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso.



Kód produktu: G210-0200

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso.

Protiskluzové působení, možnost leštění.
Dodává vysoký lesk.

pH: 9,5

Varianty balení:

1 l, 200 l

Dávkování:

Ochrana: 1:1 s vodou

Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody

Leštění: 1:1 - 1:3 s vodou





		PVC	kaučuk	linoleum	parkety / laminát lakovaný	parket ne-lakovaný	sportovní podlahy	žula	mramor	betonové výrobky	keramické a porcelánové dlaždice	slínku / terakota
	G 210 Suwi Glanz					•			•	•		•
	G 235 Unibuz	•	•	•				•	•	•		
	G 240 Buz® Soap	•	•						•			•
	S 780 Corridr® Daily	•	•	•	•		•		•	•		
čistění	T 201 Polybuz® Trendy				•			•			•	
	R 300 Roca Wipe	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	T 265 Buz Match® Trendy	•	•	•			•	•	•	•		•
	G 270 Buz® Wipe				•			•			•	
		sportovní podlahy odolné proti vodě	PVC	kaučuk	linoleum	umělé kameny	přírodní kameny	další informace				
základní čistění	G 424 Total		•									
	G 426 Total Extra		•									rozpuští i velmi objemné staré nátěry
	S 707 Corridr® Unic Ultra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ekonomické dávkování 1 l / 10 l vody
	S 708 Corridr® Power Stripper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	odstraňuje všechny, těžko odstranitelné, ochranné nátěry z konkurenčních výrobců



Parametry produktu:

Hodnota pH	9,5
Vlastnosti	univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery nerozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, dobré plnicí vlastnosti, vytváří ochranný film, matný lesk
Dávkování	ochrana: 1:1 s vodou, ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, leštění: 1:1 - 1:3 s vodou
Oblast použití	podlahové krytiny odolné vodě, nelakované, navoskované, naolejované parkety, mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota, betonové povrchy se základní povrchovou úpravou
Aplikace	mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje
Balení	200 L



Varianty produktu:



[Buzil Suwi Glanz G 210 \(1L\)](#)



[Buzil Suwi Glanz G 210 \(200L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Suwi Glanz G 210](#)

PDF