

Vysokotlaká tryska plochá 1/8" 25050 (400bar)

Vysokotlaká tryska plochá 1/8" 25050

Úhel paprsku: 25°

Velikost trysky: 050

Závit: 1/8"

Materiál: nerez

Rozsah použití: max. 400 bar

Kód produktu: 63540

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 269 Kč

Cena s DPH: 325 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká tryska plochá 1/8" 25050

Úhel paprsku: 25°

Velikost trysky: 050

Závit: 1/8"

Materiál: nerez

Rozsah použití: max. 400 bar



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25030 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25035 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25040 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25045 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25050 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25055 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25060 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25065 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"
25070 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25075 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25080 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25085 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25090 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25020 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/8"](#)
[25100 \(400bar\)](#)