Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 12250R

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 12250R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 720 l/hod (12 l/min), otáčky 1.450 ot/min.



Kód produktu: P3.020.003-2

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 14 862 Kč

Cena s DPH: 17 983 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 12250R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 720 l/hod (12 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 250 bar
Průtok vody: 720 l/hod (12 l/min)
Teplota vstupní vody: max. 65°C (85°C - na objednání)
Vstup: 1/2"
Výstup: 3/8"
Hřídel: Ø 24 mm - pravá (hřídel na pravé straně čerpadla)
Hmotnost: 10.4 kg

HydroClean




Parametry produktu:

Tlak čerpadla	250 bar
Průtok vody	720 / 864 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 20 mm
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	Ø 24 mm - pravá
Příkon	5,77 / 6,93 kW
Vstup	1/2"
Výstup	3/8"
Hmotnost	10,4 kg

Fotogalerie:







Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 15250R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 15250L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 21250L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 21250R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 18250L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 18250R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 12250R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 12250L]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni MMD	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/0OWKWj4vGSA
https://www.youtube.com/embed/lLaAc2cVf-Q