



Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,45

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,45.
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 030 a 035.

Kód produktu: 200075556

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 871 Kč

Cena s DPH: 2 264 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,45.
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 030 a 035.

Napěňovací vysokotlaká tryska pro použití s ventilem pro přísávání chemie ST-62.

Materiál: plast/mosaz

Max. tlak: 350 bar

Max. teplota: 100°C

Připojení: 1/4" F



Příslušenství k produktu:



[Ventil pro přisávání chemie - injektor ST-62](#)



Varianty produktu:



[Napěňovací vysokotlaká tryska
ST-75 1.6](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska
ST-75 1.9](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska
ST-75 1.45](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska
ST-75 1.7](#)