Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,6

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,6.
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 040.



Kód produktu: 200075552

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 783 Kč

Cena s DPH: 2 157 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,6.
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 040.

Napěňovací vysokotlaká tryska pro použití s ventilem pro přisávání chemie ST-62.

Materiál: plast/mosaz
Max. tlak: 350 bar
Max. teplota: 100°C
Připojení: 1/4" F

Příslušenství k produktu:



Ventil pro přisávání chemie - injektor ST-62

Varianty produktu:



[Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,6]



[Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,9]



[Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,45]



[Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,7]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |