Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial s pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn i podlah.
Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.



Kód produktu: 521042400

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 16 717 Kč

Cena s DPH: 20 228 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial s pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn i podlah.
Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Funkce modelu TD410 Industrial
- nastavitelný kloub pro čištění podlah i svislých stěn
- otočný kloub s 3 kuličkovými ložisky a keramickým těsněním pro dlouhou životnost
- speciálně navrženo pro profesionální použití
- kompletní nerezové provedení
- ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
- přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
- nízké vibrace
- vhodné pro aplikace do cca 500 provozních hodin za rok

- pracovní šířka 410mm
- max. tlak: 275 bar
- max. množství vody: 1.800 l/h
- max. teplota: 120°C
- připojení: 1/4" F
- kolečka: 3x60mm (průmyslové)
- vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)*

*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se



určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial]



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic]



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial]



[Rotační čistič ploch s rukojetí a odsáváním pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |