# PTC Easy Power 15/700 B – 700 bar

Vysokotlaký čistič s benzinovým pohonem PTC Easy Power 15/700 B a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.




**Kód produktu:** AM4000092

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s benzinovým pohonem PTC Easy Power 15/700 B a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 15/700 B

**Vlastnosti:**
- motorový pohon - benzin
- benzinový motor B&S Vanguard 23 kW (31 hp)
- robustní vysokotlaké čerpadlo Comet TW 700 Premium, radiální s nerezovou hlavou (AISI 420), keramickými písty a nerezovým vedení pístů
- pěnová "all road" kola o průměru 350mm s válečkovými ložisky
- převodovka s čerpadlem 1560 ot./min.
- elektrické startování
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozní úpravou
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- přímé sání vody - samonasávací čerpadlo
- nerezový, glycerinový manometr
- automatické snížení otáček motoru během by-pass fáze
- termostatický ventil
- upozornění při nedostatku oleje
- bezpečnostní ventil se systémem uvolnění tlaku



- vodní, vstupní filtr se snadno vyměnitelnou filtrační vložkou

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**
PTC Easy Power 15/700 B
- vysokotlaká pistole
- vysokotlaká hadice 3/8" (20m) se závitem M24x1,5
- vysokotlaký nástavec - rovný 1200mm (nerez)
- plochá vysokotlaká tryska

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**
- rotační tryska 700 bar
- nerezový navíjecí buben na vysokotlakou hadici (včetně vysokotlaké hadice 3/8" 20m)
- pískovací sada pro 700 barů
- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1000 barů včetně spojek

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 700 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 900 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.560 ot/min |
| **Písty** | 3 keramické |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 20 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ne |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | - |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | - |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | - |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | motorový - benzinový |
| **Příkon** | - |
| **Napětí** | - |
| **Motor** | B&S Vanguard |
| **Výkon motoru** | 31 hp (23 kW) |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1000x820x9850 mm |
| **Hmotnost** | 150 kg |

HydroClean

## Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[PTC Easy Power 15/700 E – 700 bar]



[PTC Easy Power 15/700 B – 700 bar]



[PTC Easy Power 13/700 D – 700 bar]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/vudwb--Gt_s

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |