



PTC Easy Power 13/700 D - 700 bar

Vysokotlaký čistič s naftovým pohonem PTC Easy Power 13/700 D a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 780 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Kód produktu: AM4000095

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s naftovým pohonem PTC Easy Power 13/700 D a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 780 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 13/700 D

Vlastnosti:

- motorový pohon - nafta
- naftový motor Kohler KDW1003 - 19,3 kW (26 hp)
- robustní vysokotlaké čerpadlo Comet TW 700 Premium, radiální s nerezovou hlavou (AISI 420), keramickými písty a nerezovým vedením pístů
- pevná kola o průměru 350mm s válečkovými ložisky
- převodovka s čerpadlem 1450 ot./min.
- elektrické startování
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozní úpravou
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- přímé sání vody - samonasávací čerpadlo (volitelně)
- nerezový, glycerinový manometr
- automatické snížení otáček motoru během by-pass fáze
- termostatický ventil
- upozornění při nedostatku oleje
- bezpečnostní ventil se systémem uvolnění tlaku
- vodní, vstupní filtr se snadno vyměnitelnou filtrační vložkou



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PTC Easy Power 13/700 D

- vysokotlaká pistole
- vysokotlaká hadice 3/8" (20m) se závitem M24x1,5
- vysokotlaký nástavec - rovný 1200mm (nerez)
- plochá vysokotlaká tryska

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- rotační tryska 700 bar
- nerezový navíjecí buben na vysokotlakou hadici (včetně vysokotlaké hadice 3/8" 20m)
- pískovací sada pro 700 barů
- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1000 barů včetně spojek



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	700 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	780 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	20 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	-
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - naftový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Kohler KDW1003
Výkon motoru	26 hp (19,3 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1370x850x1020 mm
Hmotnost	250 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[PTC Easy Power 15/700 E - 700 bar](#)



[PTC Easy Power 15/700 B - 700 bar](#)



[PTC Easy Power 13/700 D - 700 bar](#)



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/vudwb--Gt_s