

Vysokotlaká rotační tryska ST-357 090 (250bar)

Vysokotlaká rotační tryska ST-357 s keramickou vložkou 090.

Velikost trysky: 090 (zelená)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 100-250 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Kód produktu: 200357690

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 560 Kč

Cena s DPH: 1 888 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)


Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-357 s keramickou vložkou 090.

Velikost trysky: 090 (zelená)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 100-250 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 030 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 035 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 040 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 045 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 050 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 055 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 060 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 065 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357 070 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357_080 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357_090 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-357_100 \(250bar\)](#)