Gisowatt PC 80 Plastic

Výkonný vysavač Gisowatt PC 80 Plastic s plastovou odpadní nádobou je vhodný pro využití v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže.
Gisowatt PC 80 Plastic je vybaven regulací výkonu.



Kód produktu: 99015BVG

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 8 769 Kč

Cena s DPH (před slevou): 16 323 Kč

Cena s DPH: 10 610 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Výkonný vysavač Gisowatt PC 80 Plastic s plastovou odpadní nádobou je vhodný pro využití v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže.
Gisowatt PC 80 Plastic je vybaven regulací výkonu.

Ideální pro průmyslové podniky, nemocnice, hotely, školy, sportovní zařízení, divadla a jiné **větší úklidové plochy**.

Odsávání suchých i vlhkých nečistot včetně vody.
Vysavače Gisowatt řady PC 80 Plastic jsou vybaveny již v základu kvalitním příslušenstvím (nerezové a plastové sací roury, pevné sací hubice na vodu a suché nečistoty s ohebnou sací hadicí pro běžný úklid).
Podvozek vysavače slouží i jako držák příslušenství.

Gisowatt PC 80 Plastic je vybaven **regulací výkonu** sací turbíny od minimálního výkonu po maximální (2 stupně regulace).

Efektivní a kvalitní filtrační systém.

Podvozky vysavačů jsou robustní a stabilní, ale přesto jsou velmi mobilní.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Gisowatt PC 80 Plastic
- sací hadice
- nerezové sací roury
- plastové sací roury

HydroClean



- kobercová hubice
- podlahová hubice pro suché vysávání
- podlahová hubice pro vysávání kapalin
- štěrbinová hubice
- trojúhelníková sací hubice

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |


HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.333 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	80 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ano
Příkon	1.350 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	-
Stupeň krytí	II
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	615x655x885 mm box
Hmotnost	27,2 kg

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean

Příslušenství k produktu:



[Velkoprostorová sací hubice pro vysavače Gisowatt DN45]



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 70, PC 80 Plastic (5ks)]



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 50 - PC 70]



[Filtrační vak Gisowatt PC 80 - PC 90 TwinPower]



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45]



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45]



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 2,3m DN45]



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 50 - PC 70]




[Filtrační vak Gisowatt PC 50 - PC 70 INOX]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Štěrbinová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt]



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 50 - PC 80 "M" fleece (5ks)]



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý]



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45]



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45]



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45]



[Sací trubky pro vysavače Gisowatt - nerez DN45]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Gisowatt PC 50 Plastic]



[Gisowatt PC 80 Plastic]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |