

Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 33250R

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 33250R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.980 l/hod (33 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Kód produktu: P3.030.008

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 25 114 Kč

Cena s DPH: 30 388 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 33250R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.980 l/hod (33 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 250 bar

Průtok vody: 1.980 l/hod (33 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 65°C (85°C - na objednání)

Vstup: 3/4"

Výstup: 1/2"

Hřídel: Ø 24 mm - pravá (hřídel na pravé straně čerpadla)

Hmotnost: 19 kg



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	250 bar
Průtok vody	1.980 / 2.376 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 22 mm
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	Ø 24 mm - pravá
Příkon	15,87 / 19,05 kW
Vstup	3/4"
Výstup	1/2"
Hmotnost	19 kg



Fotogalerie:



NEEDS FOR PHARMACEUTICALS													
	PH	PH-CH	PH-AT	PH-CH-EX	PH-CH-EX-AT	PH-CH-EX-AT-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH-CH-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH	PH-CH-EX-AT-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH
PH-CH	✓												
PH-CH-CH	✓	✓											
PH-CH-AT	✓		✓										
PH-CH-CH-EX	✓	✓	✓										
PH-CH-CH-AT	✓	✓	✓	✓									
PH-CH-CH-CH	✓	✓	✓	✓	✓								
PH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
PH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
PH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PH-CH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PH-CH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	APPLICATION / USE									
	HAIR	ON HAIR	CLOTHING	FOOD	CHEMICAL	HEAT	CONSTRUCTION	SOFTENERS	HYDRATE	
PH-CH	✓									
PH-CH-CH	✓	✓	✓							
PH-CH-AT	✓		✓							
PH-CH-CH-EX	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-AT	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-EX	✓	✓	✓							
PH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-AT	✓	✓	✓							

Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 18300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 18300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 22300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 22300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 25300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 25300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 27300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 27300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 30250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 33250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 33250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 35170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 35170R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 40170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 40170R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 43170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 43170R](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni GM](#)

PDF