

Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 43170R

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 43170R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 170 bar, průtok vody 2.580 l/hod (43 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Kód produktu: P3.030.012

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 25 114 Kč

Cena s DPH: 30 388 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 43170R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 170 bar, průtok vody 2.580 l/hod (43 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 250 bar

Průtok vody: 2.580 l/hod (43 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 65°C (85°C - na objednání)

Vstup: 3/4"

Výstup: 1/2"

Hřídel: Ø 24 mm - pravá (hřídel na pravé straně čerpadla)

Hmotnost: 19 kg



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	170 bar
Průtok vody	2.580 / 3.096 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 25 mm
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	Ø 24 mm - pravá
Příkon	14,06 / 16,88 kW
Vstup	3/4"
Výstup	1/2"
Hmotnost	19 kg



Fotogalerie:



KODY PROJEKTŮ VYKONÁVACÍ PŘI POUŽITÍ PŘÍSLUŠNOSTI												
	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ	TRAVNINÁ
W01E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W02E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W03E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W04E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W05E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	APLIKACE / UŽ									
	BARVA	OMYVACÍ	ČIŠTĚNÍ	POD	CHÉMICKÁ	HEPOT	ČIŠTĚNÍ	SOFTENING	SOFTENING	HYDRANT
P40	✓	✓	✓							
P40-CH	✓	✓	✓							
T40	✓	✓	✓	✓						
P40-AT	✓	✓	✓							✓
P40-DM-EX	✓	✓	✓					✓		
S40	✓	✓	✓							
S40-CH	✓	✓	✓							
T40	✓	✓	✓	✓						
S40	✓	✓	✓		✓					
S40-AT	✓	✓	✓							✓
S40-DM-EX	✓	✓	✓					✓		
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM-CH	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓	✓					✓	✓
GM	✓	✓	✓		✓				✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓
GM	✓	✓	✓						✓	✓

Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 18300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 18300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 22300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 22300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 25300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 25300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 27300L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 27300R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 30250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 33250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 33250R](#)

[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 35170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 35170R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 40170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 40170R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 43170L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
GM 43170R](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni GM](#)

PDF