Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L (levé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 1.080 l/hod (18 l/min), otáčky 1.450 ot/min.
Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.



Kód produktu: P3.023.009-2

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 52 664 Kč

Cena s DPH: 63 723 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L (levé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 1.080 l/hod (18 l/min), otáčky 1.450 ot/min.
Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- nerezová hlava čerpadla z nerez oceli AISI316
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C jako standard u čerpadel MMX
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 200 bar
Průtok vody: 1.080 l/hod (18 l/min)
Teplota vstupní vody: max. 85°C
Vstup: 1/2"
Výstup: 3/8"
Hřídel: Ø 24 mm - levá (hřídel na levé straně čerpadla)



Hmotnost: 10.4 kg

HydroClean




Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody	1.080 / 1.296 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 20 mm
Maximální teplota vody na vstupu	85°C
Hřídel	Ø 24 mm - levá
Příkon	8,66 / 10,39 kW
Vstup	1/2"
Výstup	3/8"
Hmotnost	10,40 kg

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 12200L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 12200R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 18200R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 21200L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 21200R]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni MMX	PDF