Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 500 bar, průtok vody 2.160 l/hod (36 l/min), otáčky 1.450 ot/min. Řada LMX SS je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.



Kód produktu: P3.040.001

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 154 135 Kč

Cena s DPH: 186 503 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R (pravé provedení).
Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 500 bar, průtok vody 2.160 l/hod (36 l/min), otáčky 1.450 ot/min. Řada LMX SS je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.

Vysoce profesionální vysokotlaké čerpadlo o vysokém tlaku 500 barů a velkém množství vody 2.160 l/hod (36 l/min).

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- nerezová hlava čerpadla z nerez oceli AISI 430
- systém dvojitého těsnění
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 500 bar
Průtok vody: 2.160 l/hod (36 l/min)
Teplota vstupní vody: max. 65°C
Vstup: 3/4"
Výstup: 1/2"
Hřídel: Ø 24 mm - pravá (hřídel na pravé straně čerpadla)



Hmotnost: 50 kg

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:


Tlak čerpadla	500 bar
Průtok vody	2.160 / 1.500 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.000 ot/min
Písty	3 keramické Ø 20 mm
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	Ø 24 mm - pravá
Příkon	34,63 / 24,05 kW
Vstup	3/4"
Výstup	1/2"
Hmotnost	50 kg

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 29500R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 41500R]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 29500L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500L]



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 41500L]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni LMX SS	PDF