Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 7,5kW 1450ot/min 230/400V

Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 7,5kW 1450ot/min 230/400V vybaven elastickou spojkou.
Mazzoni MEC 132 GM-45-XM je kompatibilní s řadou vysokotlakých čerpadel Mazzoni GM a XM s délkou hřídele 45mm.

Elektrické motory Mazzoni MEC 132 ve verzi s patkami B3 jsou vybaveny přírubou, ve které se nachází elastická spojka.
Tepelná ochrana zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.



Kód produktu: 2.081.12.027

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 37 555 Kč

Cena s DPH: 45 442 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 7,5kW 1450ot/min 230/400V vybaven elastickou spojkou.
Mazzoni MEC 132 GM-45-XM je kompatibilní s řadou vysokotlakých čerpadel Mazzoni GM a XM s délkou hřídele 45mm.

Elektrické motory Mazzoni MEC 132 ve verzi s patkami B3 jsou vybaveny přírubou, ve které se nachází elastická spojka.
Tepelná ochrana zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Elektrické motory Mazzoni MEC 132 jsou navrženy dle směrnic EU ECODESIGN a mezinárodních referenčních norem.

Mazzoni MEC 132
- vybaven jednořadým kuličkovým ložiskem, uzavřeným a ošetřeným mazivem na bázi lithia pro provozní teploty od -25° do 150°C.
- tepelná ochrana na vinutí motoru
- elastická spojka v přírubě motoru - pružná spojka jako spojovací prvek mezi elektromotorem a vysokotlakým čerpadlem. Mazzoni elastická spojka je užitečná pro ochranu vysokotlakého čerpadla, kdy spojka eleminuje elektrostatické výboje, které jsou způsobené galvanickými proudy, které narušují hřídele a ložiska.



Napětí: 400 (230V)
Výkon: 7,5 kW
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz) / 1.740 ot/min (60Hz)
Jmenovitý proud: 16 A (27,5 A)
Osová výška: 132 mm
Třída účinnosti: IE2
Typ motoru: indukční
Typ montáže: patka B3
Hmotnost: 54 kg

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 MMD 7,5kW 1450ot/min 230/400V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 7,5kW 1450ot/min 230/400V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-55-XM 11kW 1450ot/min 400/700V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 MMD 11kW 1450ot/min 400/700V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 MMD 11kW 1450ot/min 230/400V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 11kW 1450ot/min 230/400V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-55-XM 11kW 1450ot/min 230/400V]



[Elektromotor Mazzoni MEC 132 GM-45-XM 11kW 1450ot/min 400/700V]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list elektromotory Mazzoni MEC 132	PDF

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |