Buzil Erol G 490 (200L)

Neobyčejně účinný alkalický čistící prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovité a kameninové dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící nečistoty.



Kód produktu: G490-0200

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Neobyčejně účinný alkalický čistící prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovité a kameninové dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící nečistoty.
Nezanechává šmouhy, málo pěnící, má schopnost homogenního míchání s tvrdou vodou.

Společně s kyselým čisticím prostředkem **Buzil Erolcid G 491** zajišťuje perfektní čisticí efekt.

pH: 12 - 13

Varianty balení:
1 l, 5 l, 10 l, 200 l

Dávkování:
Pravidelné čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody
Čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 -3 l / 10 l vody



Základní čištění - postup systému EROL

1. Aplikace kyselého čističe Buzil Erolcid G 491

2. Opláchnutí čistou vodou
3. Aplikace alkalického prostředku Buzil Erol G 490
4. Opláchnutí čistou vodou





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	12,5
Vlastnosti	alkalický intenzivní čisticí prostředek, málo pěnivý, nezanechává šmouhy
Dávkování	pravidelné čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, základní čištění: 1 -3 l / 10 l vody
Oblast použití	obklady a dlažba z jemné kameniny, bezpečnostní dlažba, mikroporézní dlažba
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje
Balení	200 L

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Buzil Erol G 490 (1L)]



[Buzil Erol G 490 (5L)]



[Buzil Erol G 490 (10L)]



[Buzil Erol G 490 (200L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Buzil Erol G 490	PDF
Bezpečnostní list Buzil Erol G 490	PDF