Buzil Bucasan Trendy T 464 (200L)

Prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové se svěží vůní k čištění zdravotnických potřeb a zařízení.



Kód produktu: T464-0200

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:


Prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové se svěží vůní k čištění zdravotnických potřeb a zařízení. Používaný k ošetřování všech materiálů a povrchů odolných proti působení kyselin, jako jsou dlaždice, umyvadla a WC, povrchů chromových a z nerez oceli, dlaždičky a obkladačky.

Dodává lesk a nezanechává šmouhy díky kondenzačnímu efektu. Výrobek rozpouští vápno, nečistoty a zbytky mýdla. Koncentrát působí proti bakteriím.

pH: 0,5 - 1

Varianty balení:
1 l, 5 l, 10 l, 200 l


Dávkování:
Toaleta, pisoáry: neředěné
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 litrů vody
Pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou



| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



zvýšení čisticího výkonu



		denně mytí toalet	základní čištění toalet	bez obsahu kyselin	kyselina amidosulfonová	kyselina fosforečná	kyselina chlorovodíková	čištění pěnou	mytí vysoký / nízký tlak	další informace
čištění toalet	G 460 Bucalex®		•			•				lepkavý
	G 461 Buz® Contracalc		•			•		•	•	bezbarvý
	G 463 Bucasan® Clear	•			•			•		efekt „snadno se čistí" (easy-to-clean)/ bezbarvý
	G 465 Wc Cleaner		•				•			lepkavý
	G 467 Bucazid® S	•			•					
	G 468 Bucal	•		•					•	vůně svěžesti
	G 587 Budenat® Azid	•						•		dezinfekční účinek, speciální směs kyselin
	SP 10 Drizzle® Red	•			•			•		připraven k použití
	SP 40 Drizzle® Red7	•		•						připraven k použití
	T 464 Bucasan® Trendy	•			•			•		efekt zkapalňování
	T 465 Bucasan® Pino	•			•			•		efekt zkapalňování

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	0,5
Vlastnosti	báze kyseliny amidosulfonové, silný čisticí účinek, rozpouští vápenec, lesk bez šmouh, intenzivní vůně
Dávkování	toalety, pisoáry: neředěné, sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 litrů vody, pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou
Oblast použití	sanita, vlhké prostředí, materiály odolné vůči kyselinám, sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	200 L

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Buzil Bucasan Trendy T 464 (1L)]



[Buzil Bucasan Trendy T 464 (5L)]



[Buzil Bucasan Trendy T 464 (10L)]



[Buzil Bucasan Trendy T 464 (200L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



Soubory ke stažení:

Katalogový list Buzil Bucasan Trendy T 464	PDF
Bezpečnostní list Buzil Bucasan Trendy T 464	PDF