



## Vysokotlaká rotační tryska HM500 040 (500bar)

---

Vysokotlaká rotační tryska HM500 040 (500bar).

Velikost trysky: 040  
Úhel paprsku: 20°  
Použití: 500 bar (max. 600 bar)  
Maximální teplota vody: 90°C  
Závit: vnitřní 1/4"  
Materiál: nerez ocel



**Kód produktu:** 655500540

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 19 706 Kč

**Cena s DPH:** 23 844 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska HM500 040 (500bar).

Velikost trysky: 040  
Úhel paprsku: 20°  
Použití: 500 bar (max. 600 bar)  
Maximální teplota vody: 90°C  
Závit: vnitřní 1/4"  
Materiál: nerez ocel



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 030 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 035 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 025 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 040 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 045 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 050 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 055 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 060 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska HM500 070 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
HM500 020 \(500bar\)](#)