# Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (080)

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 080 a vnitřím závitem 1/4".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.



**Kód produktu:** 200049820

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 721 Kč

**Cena s DPH:** 2 082 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

## Popis produktu:


Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 080 a vnitřím závitem 1/4".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 080
Průměr: 19 mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál: nerez ocel a bronz

## Fotogalerie:







## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (055)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (040)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (045)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (050)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (060)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (070)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (080)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (100)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (120)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (150)]



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (200)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |