



## Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (120)

---

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 120 a vnitřím závitem 1/4".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

**Kód produktu:** 200049822

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 721 Kč

**Cena s DPH:** 2 082 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 120 a vnitřím závitem 1/4".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 120

Průměr: 19 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel a bronz



## Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical manual or catalog. Each page is titled 'TABELLA USUELLI NOZZOLE TABLIZ' and contains a grid of data. The data is organized into columns and rows, likely representing different nozzle models and their specifications. The pages are partially obscured by a vertical line on the right side.



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(070\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační  
tryska 250bar 1/4" ST-49.1  
\(150\)](#)

[Vysokotlaká rotační kanalizační  
tryska 250bar 1/4" ST-49.1  
\(200\)](#)