Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 10M

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 10M.
Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 10m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".



Kód produktu: 420342010

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 2 407 Kč

Cena s DPH: 2 912 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 10M.
Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 10m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".

Hadici lze přizpůsobit šroubením či rychlospojkou vhodnou pro připojení k vašemu vysokotlakém čističi.
Není vybavena tryskou.

Délka: 10 m (jednoopletová hadice s hladkým povrchem)
Jmenovitá světlost: DN 6
Připojení vstup: 1/4"
Připojení výstup: 1/4"
Maximální tlak: 300 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Tryska: bez trysky

Trysky lze vybírat zde: KANALIZAČNÍ VYSOKOTLAKÉ TRYSKY

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F Kränzle



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F (400 bar)



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



KEW vsuvka pro rychlospojku Nilfisk 1/4" F

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 10M



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 15M



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 20M



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 25M



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 30M

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |