



## Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 25M

---

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 25M.

Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 25m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".

**Kód produktu:** 420342025

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 5 115 Kč

**Cena s DPH:** 6 189 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 25M. Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 25m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".

Hadici lze přizpůsobit šroubením či rychlospojkou vhodnou pro připojení k vašemu vysokotlakém čističi.

Není vybavena tryskou.

Délka: 25 m (jednopletová hadice s hladkým povrchem)

Jmenovitá světlost: DN 6

Připojení vstup: 1/4"

Připojení výstup: 1/4"

Maximální tlak: 300 bar

Maximální teplota vody: 100°C

Tryska: bez trysky

Trysky lze vybírat zde: [KANALIZAČNÍ VYSOKOTLAKÉ TRYSKY](#)



## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F Kränzle](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[KEW vsuvka pro rychlospojku Nilfisk 1/4" F](#)



## Varianty produktu:



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 10M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 15M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 20M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 25M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 30M](#)