



Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" (DN6) 30M

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 30M.

Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 30m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".

Kód produktu: 420342030

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 5 973 Kč

Cena s DPH: 7 227 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační hadice pro čištění potrubí a kanalizací 1/4"-1/4" (DN6) 30M. Flexy® vysokotlaká hadice na čištění kanalizačního potrubí o délce 30m a průměrem DN 6 je vybavena na obou stranách vnějším závitem 1/4".

Hadici lze přizpůsobit šroubením či rychlospojkou vhodnou pro připojení k vašemu vysokotlakém čističi.

Není vybavena tryskou.

Délka: 30 m (jednopletová hadice s hladkým povrchem)

Jmenovitá světlost: DN 6

Připojení vstup: 1/4"

Připojení výstup: 1/4"

Maximální tlak: 300 bar

Maximální teplota vody: 100°C

Tryska: bez trysky

Trysky lze vybírat zde: [KANALIZAČNÍ VYSOKOTLAKÉ TRYSKY](#)



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F Kränzle](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[KEW vsuvka pro rychlospojku Nilfisk 1/4" F](#)



Varianty produktu:



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 10M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 15M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 20M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 25M](#)



[Kanalizační hadice pro čištění potrubí 1/4"-1/4" \(DN6\) 30M](#)