Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 1500mm

Vysokotlaký nástavec pro vysokotlaké čističe ST-001 s plastovou odvětrávanou rukojetí - nerez 1500mm.

Kód produktu: 51179

Dostupnost: Externí sklad



Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 376 Kč

Cena s DPH: 1 665 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaký nástavec pro vysokotlaké čističe ST-001 s plastovou odvětrávanou rukojetí - nerez 1500mm.

Celková délka nástavce: 1500 mm
Délka plastové ochrany ST-9: 380 mm
Maximální tlak: 400 bar
Teplota vody: max. 150°C
Připojení vstup: vnější 1/4" M
Připojení výstup (pro trysku): vnější 1/4" M
Materiál: nerez ocel, plast

Příslušenství k produktu:



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F]



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F Mazzoni]



[Držák vysokotlaké trysky 1/4" F - 500bar]



[Držák vysokotlaké trysky 1/8" F - 500bar]



[Rukojeť pro vysokotlaké nástavce s plastovou ochranou ST-9]



[Náhradní plastová rukojeť ST-9 pro vysokotlaké nástavce ST-001]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 500mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 600mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 800mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 1000mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 1200mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 1500mm]



[Vysokotlaký nástavec ST-001 - nerez 2000mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |