Napěnovací nástavec ST-72 (1560 l/hod) 1200mm

Napěnovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody nad 1560 l/hod a tlaku 250 barů.
Délka nástavce 1200mm.



Kód produktu: 200072620

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 4 876 Kč

Cena s DPH: 5 900 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Napěnovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody nad 1560 l/hod a tlaku 250 barů.
Délka nástavce 1200mm.

Napěňovací nástavec pro použití s injektorem, ventilem pro přisávání chemie.

Celková délka nástavce: 1200 mm
Délka plastové ochrany ST-9: 380 mm
Maximální tlak: 250 bar
Množství vody - průtok: nad 1560 l/hod
Teplota vody: max. 80°C
Připojení vstup: vnější 1/4" M
Velikost trysky: 3.2 mm (vybaveno tryskou)
Materiál: nerez ocel, plast

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F]



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F Mazzoni]



[Ventil pro přisávání chemie - pěnový injektor s by-passem Nilfisk]



[Nerezový ventil pro přisávání chemie - pěnový injektor s by-passem Nilfisk]



[Pěnový injektor Nilfisk standard]



[Pěnový injektor Nilfisk pro agresivní kapaliny]



[Rukojeť pro vysokotlaké nástavce s plastovou ochranou ST-9]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Napěnovací nástavec ST-72 (1200 l/hod) 600mm]



[Napěnovací nástavec ST-72 (900 l/hod) 600mm]



[Napěnovací nástavec ST-72 (1560 l/hod) 600mm]



[Napěnovací nástavec ST-72 (1200 l/hod) 1200mm]



[Napěnovací nástavec ST-72 (1560 l/hod) 1200mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |