# Vysokotlaká rotační tryska ST-458 080 (400bar)

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 080.



Velikost trysky: 080 (oranžová)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 200-400 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"

**Kód produktu:** 200458680

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 119 Kč

**Cena s DPH:** 3 774 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

## Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 080.

Velikost trysky: 080 (oranžová)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 200-400 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"

## Fotogalerie:







## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 030 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 035 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 040 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 045 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 050 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 055 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 060 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 065 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 070 (400bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 080 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 090 (400bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 100 (400bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |