



Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 2000mm

Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 pro vysokotlaké čističe - nerez 2000mm.

Kód produktu: 070020008

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 205 Kč

Cena s DPH: 1 458 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 pro vysokotlaké čističe - nerez 2000mm.

Celková délka nástavce: 2000 mm

Délka plastové ochrany ST-9: -

Maximální tlak: 400 bar

Teplota vody: max. 150°C

Připojení vstup: vnější 1/4" M

Připojení výstup (pro trysku): vnější 1/4" M

Materiál: nerez ocel



Příslušenství k produktu:



[Vsuvka pro rychlospojku -
připojení vysokotlaké pistole
Nilfisk 1/4" F](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1.5
- 1/4"F Mazzoni](#)



[Držák vysokotlaké trysky 1/4" F
- 500bar](#)




[Držák vysokotlaké trysky 1/8" F
- 500bar](#)



[Hlavice vysokotlaké trysky
Nilfisk FlexoPower 1/4" F](#)



[Hlavice vysokotlaké trysky
Nilfisk Wap FlexoPower 1/4" F](#)



[Mazzoni regulovatelná hlavice
pro vysokotlakou trysku 1/4" F](#)



[Rukojeť pro vysokotlaké
nástavce s plastovou ochranou
ST-9](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1.5
- 1/4"F Kränzle](#)



[Náhradní plastová rukojeť ST-9](#)
[pro vysokotlaké nástavce](#)
[ST-001](#)



Varianty produktu:

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 500mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 800mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 1000mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 1200mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 1500mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 2000mm](#)