# Nilfisk CTS22 LC 5PP

Nilfisk CTS22 LC 5PP
Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.
Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.




**Kód produktu:** 4030600398

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**Třífázový průmyslový vysavač vybavený 2,2kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7).**

Nilfisk CTS22 LC 5PP
Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.
Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.

Kompaktní, stabilní a snadno přemístitelný.

Nilfisk CTS22 LC 5PP je vybaven 2,2kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7) a kapacitou odpadní nádoby 50 l.
**Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.**
SitDown systém umístění nádoby umožnuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

**Hlavní rysy produktu**
- 2,2kW dmychadlo s bočním kanálem
- filtr třídy L jako standard
- certifikace pro práci s nebezpečným prachem ve třídách L, M a H
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 $cm^2$
- kompaktní, stabilní, snadno přemístitelný a tichý
- magnetotermický vypínač
- manometr pro sledování účinnosti filtru



- jednoduchá ovladatelnost
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky
- 50 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manualní oklep filtru jako standard
- volitelně absolutní filtr HEPA H14 a absolutní filtr ULPA 15 pro zachycení velmi jemného prachu

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Podtlak** | 300 mbar |
| **Průtok vzduchu** | 5.300 l/min |
| **Čištění filtru** | ano mechanický oklep |
| **Objem nádoby** | 50 l |
| **Objem prachového sáčku** | - |
| **Elektrická zásuvka pro připojení nářadí** | - |
| **Vysávání kapalin** | ne |
| **Třída filtrace** | L |
| **Zvláštní použití** | ne |
| **Materiál nádoby** | ocel |
| **Motor** | dmychadlo s bočním kanálem |
| **Počet motorů** | 1 |
| **Regulace výkonu** | - |
| **Příkon** | 2.200 W |
| **Třída energetické účinnosti** | - |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Hladina hluku** | 65 dB(A) |
| **Stupeň krytí** | IP 55 |
| **Napětí** | 400 V |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1050x600x1250 mm |
| **Hmotnost** | 100 kg |

## Fotogalerie:









| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:




[Nilfisk CTS22 LC 5PP]




[Nilfisk CTS40 LC 5PP]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Návod k obsluze Nilfisk CTS22 | PDF |
| Katalogový list Nilfisk CTS22 | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/0V09Lpe4E2A