Nilfisk Excellent 170-10 PAD

HydroClean

Parametry produktu:

Tlak čerpadla	170 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	498 / 384 l/h
Čerpadlo	-
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,1 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	350x365x730 mm
Hmotnost	21,5 kg

HydroClean

Fotogalerie:

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:

Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio

Nilfisk hadice pro nasávání vody 3m

Nilfisk vysokotlaká pistole G4R

Nilfisk vysokotlaký nástavec G4R

Vysokotlaká tryska Nilfisk G4R

Nilfisk pěnový nástavec Blaster EXCELLENT

Vysokotlaká tryska Nilfisk s bajonetem Excellent

Rotační kartáč pro hobby vysokotlaké čističe Nilfisk

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:

Nilfisk Excellent 160-10

Nilfisk Excellent 160-10 PAD

Nilfisk Excellent 170-10

Nilfisk Excellent 170-10 PAD

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk Excellent 170	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/1MDphBtb0hc
https://www.youtube.com/embed/OS5_1XidcuQ
https://www.youtube.com/embed/_PXwQFPDZ7Y