



Nilfisk MC 10P-1100/870 - 1100 bar

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 10P s vysokým pracovním tlakem od 500 do 1100 barů poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví. Řada MC 10P se vypořádá s náročnými úkoly pomocí velmi vysokého tlaku, který usnadní práci při čištění nebo přípravě povrchů pro údržbu a opravy - od vysokotlakého čištění, přes odstraňování nátěrů a rzi z povrchů, až po tryskání betonu z lešení na staveništích.



Kód produktu: 107147034

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 10P s **vysokým pracovním tlakem od 500 do 1100 barů** poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví.

Řada MC 10P se vypořádá s náročnými úkoly pomocí velmi vysokého tlaku, který usnadní práci při čištění nebo přípravě povrchů pro údržbu a opravy - od vysokotlakého čištění, přes odstraňování nátěrů a rzi z povrchů, až po tryskání betonu z lešení na staveništích.

Úzký design vysokotlakých čističů MC 10P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny.

Nilfisk MC 10P jsou vybaveny **vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu**.

Hlavní rysy produktu

- vysoký pracovní tlak v rozsahu 500 - 1100 barů pro náročné čištění
- snadný přístup a přehled o provozu stroje z obou stran
- chráněný přístup přívodní vody ve vysoké poloze pro snadnou montáž a demontáž hadice
- konstrukce rámu z antikorozi oceli pro snížení opotřebení ve tvrdých podmínkách na moři
- velká čtyři pojezdová kola pro dobrou manipulaci v nerovném a členitém terénu
- možnost naklápění stroje a jednodušší otáčení v těsných prostorech
- barevně označené ovládací prvky pro lepší bezpečnost a intuitivní ovládání
- vyhrazený úložný prostor pro snadný přístup k příslušenství a vybavení stroje
- odnímatelný mechanismus pro ukládání hadic



- robustní blokovácí brzda pro optimální bezpečnost zejména na pohyblivých plošinách
- viditelná nádržka na olej pro snadnou kontrolu hladiny oleje
- certifikace CE dle normy EN: 1829-1

Funkce modelu Nilfisk MC 10P-1100/870

- pracovní tlak 1100 barů, průtok vody 870 l/hod
- 3 písty z karbid wolframu
- prostor pro uložení příslušenství a vybavení stroje
- velká pojezdová kola a robustní rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- výstražný systém pro nízkou hladinu oleje v čerpadle
- blokovácí brzda
- držák vysokotlaké pistole
- oko pro zdvih stroje pomocí jeřábu

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk MC 10P-1100/870

- vysokotlaká hadice DN12 - 1100 bar (20m), 106404655
- vysokotlaká pistole s nástavcem 20K, 106404557
- vysokotlaká tryska s úhlem paprsku 0° (00020), 106404672
- bezpečnostní lanko M24, 106404650



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	1100 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	870 l/h
Čerpadlo	980 ot/min
Písty	3 karbid wolfram
Délka vysokotlaké hadice	20 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	35°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.020
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	30 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	16 m
Rozměry (D x Š x V)	1670x750x1180 mm
Hmotnost	565 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Nilfisk MC 10P-500/1800 - 500 bar](#)



[Nilfisk MC 10P-800/990 - 800 bar](#)



[Nilfisk MC 10P-1100/870 - 1100 bar](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk MC 10P	PDF
Návod k obsluze Nilfisk MC 10P	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/keU-sNzzyE>
<https://www.youtube.com/embed/uyWCdayEChc>