



Gisowatt PC 20 Tools



Parametry produktu:

Podtlak	220 mbar
Průtok vzduchu	3.333 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	20 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ano 1.350 W - automatická
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ne
Příkon	1.100 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	-
Stupeň krytí	I
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	400x400x600 mm box
Hmotnost	9 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační podlahová hubice TK286 pro vysavače DN36](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 25 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Podlahová kombi hubice Gisowatt DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 35 - PC 50 Plastic 35](#)



[Rotační podlahová hubice TB155 pro vysavače DN36 \(155mm\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)




[Gisowatt sací hadice včetně koncovek pro vysavače DN 25 x 3m](#)



Varianty produktu:



[Gisowatt PC 20 Tools](#)



[Gisowatt PC 35 Tools](#)